

# BROMAX PELLETT

Rev. 3 del 06/07/2020



## ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN PELLETT A BASE DI BROMADIOLONE - PER USO PROFESSIONALE -

### COMPOSIZIONE

Bromadiolone puro (N°CAS 28772-56-7)	gr. 0,005
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)	gr. 0,001
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a gr. 100

### CARATTERISTICHE

**BROMAX PELLETT** è un'esca rodenticida pronta all'uso a base della sostanza attiva anticoagulante nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste di pellet appetibili per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

**BROMAX PELLETT** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

**BROMAX PELLETT** può essere usato all'interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini o aree esterne.

### DOSI E MODALITA' D'USO

**BROMAX PELLETT** è un'esca pronta all'uso in forma di pellet, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato mediante apposito dosatore calibrato (20 g), protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 5-10 m l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Le dosi consigliate sono:

**Topolino domestico:** 2 confezioni interne predosate (40 g) x 100 m<sup>2</sup>.

**Ratto grigio:** 3-5 confezioni interne predosate (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>.

**Ratto nero:** 3-5 confezioni interne predosate (60-100 g) x 100 m<sup>2</sup>.

**Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.** Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. In caso di utilizzo "permanent baiting" si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente. Leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto.

### ETICHETTATURA



### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H360D** Può nuocere al feto. **H373** può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P202** Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. **P280** Indossare guanti protettivi. **P260** Non respirare la polvere. **P308 + P313** In CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P501** Smaltire contenuto e contenitori nei rifiuti pericolosi e speciali secondo le normative nazionali.

### CONFEZIONI

Registrazione	Codice Articolo	Confezioni	Cartone
<b>PRODOTTO BIOCIDA (PT14)</b> Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00129 AUT	<b>DRGRABROMAX2</b>	Contenenti esche rodenticide in pellets in confezioni predosate da g 20 circa	<b>CT: 20 Kg</b>